



PEUGEOT BOXER FURGON

CIJENE VOZILA, OPREMA I
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

U primjeni od 01.09.2025.



Proizvođač: Automobiles Peugeot, Francuska



PEUGEOT BOXER FURGON

CJENIK

0	Tovarni prostor (m³)	snaga kW/ KS	Mjenjač	C02 g/km	l/100 km	Preporučena maloprodajna cijena (bez PDV-a)	Preporučena maloprodajna cijena (s PDV-om)
BOXER COMFORT							
333 L2H1 2.2 BlueHDi €6.4 140	10 m³	103/140	BVM6	191	8,6	30.260	37.825
333 L2H2 2.2 BlueHDi €6.4 120	11,5 m³	88/120	BVM6	207	8,6	30.300	37.875
333 L2H2 2.2 BlueHDi €6.4 140	11,5 m³	103/140	BVM6	202	8,8	31.300	39.125
335 L2H2 2.2 BlueHDi €6.4 140	11,5 m³	103/140	BVM6	206	8,8	32.340	40.425
335 L2H2 2.2 BlueHDi €6.4 140 EAT8	11,5 m³	103/140	EAT8	231	9,2	35.580	44.475
335 L2H2 2.2 BlueHDi €6.4 180	11,5 m³	130/180	BVM6	209	9,2	33.780	42.225
335 L3H2 2.2 BlueHDi €6.4 140	13 m³	103/140	BVM6	207	9,2	33.620	42.025
335 L3H2 2.2 BlueHDi €6.4 140 EAT8	13 m³	103/140	EAT8	232	9,2	36.860	46.075
335 L3H2 2.2 BlueHDi €6.4 180	13 m³	130/180	BVM6	210	9,2	35.060	43.825
335 L3H2 200 kW Električni (423 km)	13 m³	200/270	eEAT	0	0	54.820	68.525
335 L3H3 2.2 BlueHDi €6.4 140	15 m³	103/140	BVM6	217	9,4	34.620	43.275
335 L3H3 2.2 BlueHDi €6.4 140 EAT8	15 m³	103/140	EAT8	232	9,4	37.860	47.325
335 L3H3 200 kW Električni (408 km)	15 m³	200/270	eEAT	0	0	55.940	69.925
435 L4H2 2.2 BlueHDi €6.4 140	15 m³	103/140	BVM6	208	9,4	35.220	44.025
435 L4H2 2.2 BlueHDi €6.4 180	15 m³	130/180	BVM6	212	9,3	36.660	45.825
435 L4H2 2.2 BlueHDi €6.4 180 EAT8	15 m³	130/180	EAT8	234	9,7	39.900	49.875
435 L4H2 200 kW Električni (422 km)	15 m³	200/270	eEAT	0	0	56.100	70.125
435 L4H3 2.2 BlueHDi €6.4 140	17 m³	103/140	BVM6	218	9,6	36.260	45.325
435 L4H3 2.2 BlueHDi €6.4 180	17 m³	130/180	BVM6	222	10,2	37.700	47.125
435 L4H3 2.2 BlueHDi €6.4 180 EAT8	17 m³	130/180	EAT8	244	10	40.940	51.175
435 L4H3 200 kW Električni (406 km)	17 m³	200/270	eEAT	0	0,0	57.220	71.525

Sve navedene cijene su u EUR neobavezujuće, preporučene cijene, uključuju 25 % PDV. Za sve detaljnije informacije o cijenama i ponudi, obratite se ovlaštenom Peugeot koncesionaru. Zadržavamo pravo promjene verzija modela, strukture, opreme, tehničkih karakteristika i cijena bez obaveze prethodne najave.

FURGON Comfort:

- Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA)
- Sustav upozorenja na nepažnju vozača
- Sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti (Active Safety Brake)
- Tempomat i limitator brzine
- Sustav za kontrolu stabilnosti (ESP)
- Sustav za stabilnost kod bočnog vjetro (cross wind assist)
- Kočenje u slučaju sudara (Post Collision Braking)
- Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
- Sustav za pomoć kod naglog kočenja (AFU)
- Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici (Hill Assist)
- Vozačevo sjedalo podesivo po visini, u leđnom dijelu sa naslonom za ruke
- Suvozačka klupa za dva putnika
- Puni nasloni za glavu
- Puna pregradna stijena između prostora za putnike i prostora za teret
- Zračni jastuci za vozača i suvozača
- Sigurnosni pojasi s pirotehničkim zatezačem i zvučnim upozorenjem
- El. podizači bočnih stakala
- El. podesivi i grijani vanjski retrovizori
- Stalak za čaše + prostor za odlaganje na armaturnoj ploči
- Ručni klima uređaj
- Senzori za pomoć pri parkiranju straga
- Zvučno upozorenje pri vožnji u nazad

- Autoradio s 5" zaslonom na dodir s komandama na upravljaču
- Digitalni radio DAB+, Bluetooth, USB priključak
- Desna limena bočna klizna vrata, limena stražnja krilna vrata (furgon)
- 90l spremnik za gorivo
- Obloga tovarnog prostora do 1m visine (samo za 435 L4)
- Obrubi blatobrana straga u crnoj boji plastika (samo za 435 L4)
- Sustav za nadzor tlaka u gumama
- 15" čelični naplatci, gume 215/70R15C
- 16" čelični naplatci, gume 215/75R16C (za EAT8 i 435)
- Set za popravak probušene gume

FURGON Comfort Električni (dodatno):

- Tkanina Premium Crape "Black"
- El. ručna kočnica
- Automatski klima uređaj
- Autoradio Navigacija, 10" dodirni zaslon s komandama na upravljaču
- Digitalna instrument ploča
- Pokretanje bez korištenja ključa
- OBC (on-board charger) pretvarač na vozilu 11 kW, 3-fazni
- Kabel za punjenje T3 / 22 kW za WallBox



PEUGEOT BOXER FURGON CABIN CREW

CJENIK

0	Tovarni prostor (m³)	snaga kW/ KS	Mjenjač	CO2 g/k m	l/100 k m	Preporučena maloprodajna cijena (bez PDV-a)	Preporučena maloprodajna cijena (s PDV-om)
BOXER COMFORT							
335 L2H2 2.2 BlueHDi €6.4 140	9 m³	103/140	BVM6	207	9,2	37.140	46.425
335 L3H2 2.2 BlueHDi €6.4 180	10.5 m³	130/180	BVM6	209	9,2	40.396	50.495
335 L3H2 2.2 BlueHDi €6.4 180 EAT8	10.5 m³	130/180	EAT8	232	9,2	43.636	54.545

Sve navedene cijene su u EUR neobavezujuće, preporučene cijene, uključuju 25 % PDV. Za sve detaljnije informacije o cijenama i ponudi, obratite se ovlaštenom Peugeot koncesionaru. Zadržavamo pravo promjene verzija modela, strukture, opreme, tehničkih karakteristika i cijena bez obaveze prethodne najave.

FURGON Comfort:

Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA)
 Sustav upozorenja na nepažnju vozača
 Sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti (Active Safety Brake)
 Tempomat i limitator brzine
 Sustav za kontrolu stabilnosti (ESP)
 Sustav za stabilnost kod bočnog vjetro (cross wind assist)
 Kočenje u slučaju sudara (Post Collision Braking)
 Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
 Sustav za pomoć kod naglog kočenja (AFU)
 Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici (Hill Assist)
 Vozačovo sjedalo podesivo po visini, u leđnom dijelu sa naslonom za ruke
 Suvozačka klupa za dva putnika
 Puni nasloni za glavu
 Pregradna stijena između prostora za putnike i prostora za teret sa staklom
 Zračni jastuci za vozača i suvozača
 Sigurnosni pojasi s pirotehničkim zatezačem i zvučnim upozorenjem
 El. podizači bočnih stakala
 El. podesivi i grijani vanjski retrovizori
 Stalak za čaše + prostor za odlaganje na armaturnoj ploči
 Ručni klima uređaj
 Senzori za pomoć pri parkiranju straga
 Zvučno upozorenje pri vožnji u nazad
 Autoradio s 5" zaslonom na dodir s komandama na upravljaču
 Digitalni radio DAB+, Bluetooth, USB priključak
 Desna limena bočna klizna vrata, limena stražnja krilna vrata (furgon)
 90l spremnik za gorivo
 Obloga tovarnog prostora do 1m visine (samo za 435 L4)
 Obrubi blatobrana straga u crnoj boji plastika (samo za 435 L4)
 Sustav za nadzor tlaka u gumama
 15" čelični naplatci, gume 215/70R15C
 16" čelični naplatci, gume 215/75R16C (za EAT8)
 Set za popravak probušene gume



FURGON CabinCrew (dodatno):

Sjedala za četiri putnika u drugom redu, puni nasloni za glavu
 Desna ostakljena klizna vrata, staklo u drugom redu na lijevoj strani
 Transformacijska utičnica za prerade
 Pojačani alternator (220A)
 Snažniji akumulator (105 Ah)

PEUGEOT BOXER ŠASIJA & SANDUK

CJENIK



	k W / K S	Mjenjač	CO2 g / k m	l / 100 k m	Preporučena maloprodajna cijena (bez PDV-a)	Preporučena maloprodajna cijena (s PDV-om)
0						
BOXER ŠASIJA						
Šasija s kabinom						
335 L2S 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	268	10,2	30.420	38.025
435 L3 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	268	10,2	31.220	39.025
435 L3 2.2 BlueHDi 180 S&S	130/180	BVM6	269	10,2	32.660	40.825
435 L4 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	269	10,2	31.620	39.525
435 L4 2.2 BlueHDi 180 S&S	130/180	BVM6	270	10,3	33.060	41.325
435 L4 2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	130/180	BVM6	270	10,3	36.300	45.375
Šasija s duplom kabinom						
435 L3 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	268	10,8	32.900	41.125
435 L4 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	269	10,8	33.300	41.625
435 L4 2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	130/180	EAT8	285	10,9	37.980	47.475
Sanduk s kabinom						
435 L3 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	279	10,6	34.580	43.225
435 L3 2.2 BlueHDi 180 S&S	130/180	BVM6	280	10,6	36.020	45.025
435 L4 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	281	10,7	34.980	43.725
435 L4 2.2 BlueHDi 180 S&S	130/180	BVM6	281	10,7	36.420	45.525
Sanduk s duplom kabinom						
435 L3 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	279	10,9	36.260	45.325
435 L4 2.2 BlueHDi 140 S&S	103/140	BVM6	280	10,9	36.660	45.825
435 L4 2.2 BlueHDi 180 S&S	130/180	BVM6	280	10,9	38.100	47.625
435 L4 2.2 BlueHDi 180 S&S EAT8	130/180	EAT8	293	11,2	41.340	51.675

Sve navedene cijene su u EUR, neobavezujuće, preporučene cijene, uključuju 25 % PDV. Za sve detaljnije informacije o cijenama i ponudi, obratite se ovlaštenom Peugeot koncesionaru. Zadržavamo pravo promjene verzija modela, strukture, opreme, tehničkih karakteristika i cijena bez obaveze prethodne najave.

SASIJA S KABINOM:

- Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA)
- Sustav upozorenja na nepažnju vozača
- Sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti (Active Safety Brake)
- Tempomat i limitator brzine
- Sustav za kontrolu stabilnosti (ESP)
- Sustav za stabilnost kod bočnog vjetro (cross wind assist)
- Kočenje u slučaju sudara (Post Collision Braking)
- Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
- Sustav za pomoć kod naglog kočenja (AFU)
- Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici (Hill Assist)
- Vozačevo sjedalo podesivo po visini, u leđnom dijelu sa naslonom za ruke
- Suvozačka klupa za dva putnika
- Puni nasloni za glavu
- Sjedala za četiri putnika u drugom redu, nasloni za glavu (dupla kabina)
- Zračni jastuci za vozača i suvozača
- Sigurnosni pojasi s pirotehničkim zatezačem i zvučnim upozorenjem
- El. podizači bočnih stakala
- El. podesivi i grijani vanjski retrovizori
- Stalak za čaše + prostor za odlaganje na armaturnoj ploči
- Ručni klima uređaj
- Lijeva i desna vrata u drug. redu sa staklima koja se daju odškrinuti (dupla kab.)
- Dodatna kutija s električnim priključcima za prenamjene/nadogradnje vozila
- Zvučno upozorenje pri vožnji u nazad
- Autoradio s 5" zaslonom na dodir s komandama na upravljaču
- Digitalni radio DAB+, Bluetooth, USB priključak
- 90l spremnik za gorivo
- Sustav za nadzor tlaka u gumama
- 15" čelični naplatci, gume 215/70R15C
- 16" čelični naplatci, gume 215/75R16C (za EAT8 i 435)
- Set za popravak probušene gume

SANDUK S KABINOM:

- Sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA)
- Sustav upozorenja na nepažnju vozača
- Sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti (Active Safety Brake)
- Tempomat i limitator brzine
- Sustav za kontrolu stabilnosti (ESP)
- Sustav za stabilnost kod bočnog vjetro (cross wind assist)
- Kočenje u slučaju sudara (Post Collision Braking)
- Sustav protiv blokiranja kotača (ABS)
- Sustav za pomoć kod naglog kočenja (AFU)
- Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici (Hill Assist)
- Vozačevo sjedalo podesivo po visini, u leđnom dijelu sa naslonom za ruke
- Suvozačka klupa za dva putnika
- Puni nasloni za glavu
- Sjedala za četiri putnika u drugom redu, nasloni za glavu (dupla kabina)
- Zračni jastuci za vozača i suvozača
- Sigurnosni pojasi s pirotehničkim zatezačem i zvučnim upozorenjem
- El. podizači bočnih stakala
- El. podesivi i grijani vanjski retrovizori
- Stalak za čaše + prostor za odlaganje na armaturnoj ploči
- Ručni klima uređaj
- Lijeva i desna vrata u drug. redu sa staklima koja se daju odškrinuti (dupla kab.)
- Dodatna kutija s električnim priključcima za prenamjene/nadogradnje vozila
- Autoradio s 5" zaslonom na dodir s komandama na upravljaču
- Digitalni radio DAB+, Bluetooth, USB priključak
- Nadogradnja u sandučar
- Kamera za vožnju u nazad
- 90l spremnik za gorivo
- Sustav za nadzor tlaka u gumama
- 16" čelični naplatci, gume 215/75R16C (435)
- Set za popravak probušene gume

PEUGEOT BOXER

CJENIK OPCIJA



Ograničenja		Kod	Preporučena cijena (bez PDV-a)	Preporučena cijena (s PDV-om)
BOXER FURGON / ŠASIJA / SANDUK				
Krovna polica sa spremišnim prostorom	Samo za furgon	JO01	120	150
Paket VIDLJIVOST: - senzor za automatsko uključivanje brisača i svjetala NB08 - automatsko prebacivanje svjetala duga/kratka YQ02 - prednja svjetla za maglu PR03		J6MU	288	360
Paket VIDLJIVOST PLUS: - LED prednja svjetla LA05 - senzor za automatsko uključivanje brisača i svjetala NB08 - automatsko prebacivanje svjetala duga/kratka YQ02 - prednja svjetla za maglu PR03		J6MV	800	1.000
Paket EASY DRIVE: - LED prednja svjetla LA05 - senzor za automatsko uključivanje brisača i svjetala NB08 - automatsko prebacivanje svjetala duga/kratka YQ02 - prednja svjetla za maglu s funkcijom osvijetljavanja zavoja PR03 - aktivni tempomat RG35		J6VL	1.064	1.330
Priprema za klima uređaj u stražnjem dijelu vozila	Isključuje punu pregradnu stijenu između prostora za putnike i prostora za teret	NR01	496	620
Paket POJEDINAČNO SJEDALO (1+1) - pojedinačno sjedalo za vozača i suvozača - vozačevo sjedalo s naslonom za ruku i podešavanjem u leđnom dijelu - suvozačevo sjedalo podesivo po visini		WM08	120	150
PAKET TECHNO: - navigacija, 10" dodirni zaslon, USB utičnica - automatski klima uređaj	U seriji električni	ZJD2	2.080	2.600
Kamera za pomoć pri vožnji u nazad	U seriji sanduk (GA)	QK13	300	375
Ostakljena stražnja krilna vrata s grijanim staklom (nije dostupno za H1)	Samo za furgon	PB04	300	375
Lijeva bočna klizna vrata		PC12	600	750
Ostakljena lijeva i desna bočna klizna vrata (nije dostupno za L2H1)		PC13	1.040	1.300
Ostakljena pregradna stijena između prostora za putnike i teretnog prostora		PX09	120	150
Bočni zračni jastuci		NF04	600	750
Vozačevo sjedalo sa suspenzijom, uključuje el. ručnu kočnicu	Samo uz BUFX	RH16	520	650
Paket CITY: - električna parkirna kočnica FH05 - zatvoreni pretinac + prostor za odlaganje ME00 - pristup i pokretanje bez korištenja ključa YD01	Samo za furgon	J6LT	600	750
Paket EASY DRIVE + CITY PLUS: - nadzor mrtvog kuta, upozorenje na promet straga - unutarne ogledalo s 8.9" zaslonom - Surround rearvision kamera (prikaz na retrovizoru) - senzor za automatsko uključivanje brisača i svjetala - adaptivni tempomat/limitator - parkirni sustav 360° sa 14-16 parkirnih senzora - el. preklopiva vanjska ogledala - prednja svjetla za maglu	Samo uz BUFX	J6VM	1.680	2.100
Pastelne boje Siva Expedition i Siva Thunder		0PP0	480	600
Metalik boja		0MM0	800	1.000
Gume AllSeason M+S		MI32	288	360
Stražnja vrata s otvaranjem do 270°		LL02	288	360
Prošireni vanjski retrovizori (2350 mm), nije moguće sa HU02	Samo za šasiju	RX05	144	180
PAKET PRERADA: - Utičnica za transformator (predinstalacija za nadogradnju) - Pojačani alternator (220A) - Pojačani akumulator (105Ah)		JI01	288	360
Paket GRADILIŠTE LIGHT: - rezervni kotač RS03 - ojačanje zadnje osovine SE08 - napredni Grip Control, uključuje pomoć pri kretanju na strmom spustu UF04 - gume M+S MI32	Nije dostupno za L2H1	J6LH	744	930
Paket GRADILIŠTE HEAVY: - rezervni kotač RS03 - ojačanje zadnje osovine SE08 - napredni Grip Control, uključuje pomoć pri kretanju na strmom spustu UF04 - gume M+S MI32 - plastične obloge blatobrana sprijeda i straga	Samo za furgon	J6LK	960	1.200
	Samo za šasiju	J6LJ	960	1.200
Paket CARGO L2 i L3: - 12V utičnica u tovarnom prostoru - LED osvijetljenje u teretnom prostoru - otvaranje stražnjih vrata 270° - obloga tovarnog prostora do 1m visine (L2 i L3)		J6K7	600	750
Paket CARGO L4: - 12V utičnica u tovarnom prostoru - LED osvijetljenje u tovarnom prostoru - otvaranje stražnjih vrata 270°		J6K8	456	570
Paket PREMIUM interijer: - Tkanina Premium Crape "Black" - Kormirani otvori za zrak - Kožni obruč upravljača - Kamera za pomoć pri vožnji u nazad	Nedostupno za električni	BUFX	440	550
Dodatno pojačan stražnji ovjes (dvostruke lisnate opruge) za teške nadgradnje - (samo šasija)	Nije moguće sa SE08	SE16	368	460
Ojačanje zadnje osovine - dvostruke lisnate opruge	Nedostupno za električni	SE08	160	200
Rezervni kotač standardnih dimenzija + dizalica		RS03	224	280

Sve navedene cijene su u EUR neobavezujuće, preporučene cijene, uključuju 25 % PDV. Za sve detaljnije informacije o cijenama i ponudi, obratite se ovlaštenom Peugeot koncesionaru. Zadržavamo pravo promjene verzija modela, strukture, opreme, tehničkih karakteristika i cijena bez obaveze prethodne najave.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BOXER FURGON



		Furgon 333				Furgon 335				Furgon 435					
		L2 H1		L2 H2		L2 H2		L3 H2		L3 H3		L4 H2		L4 H3	
		2.2 BlueHDi 140 S&S	2.2 BlueHDi 120 S&S	2.2 BlueHDi 140 S&S	2.2 BlueHDi 140 S&S	2.2 BlueHDi 1 80 S&S	2.2 BlueHDi 140 S&S	2.2 BlueHDi 1 80 S&S	2.2 BlueHDi 140 S&S	2.2 BlueHDi 140 S&S	2.2 BlueHDi 1 80 S&S	2.2 BlueHDi 140 S&S	2.2 BlueHDi 1 80 S&S		
Vanjske dimenzije	Dužina (m)	5,413						5,998			6,363				
	Širina bez retrovizora (m)	2,050													
	Visina (m)	2,254	2,522						2,760	2,522		2,760			
	Visina utovarnog praga (m)	od 0,535 do 0,565													
	Međuosovinski razmak (m)	3450						4,035							
	Prednji prevjes (m)	0,948													
	Stražnji prevjes (m)	1,015								1,380					
Unutarnje dimenzije	Volumen tovarnog prostora (m3)	10	11,5				13		15	15		17			
	Maksimalna duljina teretnog prostora po podnici (m)	3120						3,705			4,070				
	Širina između blatobrana kotača (m)	1,422													
	Duljina teretnog prostora na visini 0,4 m (m)	2,91						3,55			3,92				
	Maksimalna visina (m)	1,662	1,932						2,172	1,932		2,172			
	Maksimalna širina (m)	1,870													
Dimenzije otvora	Širina desnih kliznih vrata (m)	1250													
	Visina desnih kliznih vrata (m)	1,755													
	Visina stražnjih vrata (m)	1,790						2,030	1,790		2,030				
	Širina stražnjih vrata (m)	1,562													
Masa i nosivost	Masa praznog vozila (kg) *	2075	2100	2100	2140	2145	2190	2195	2215	2235	2240	2265	2270		
	Maksimalna masa prikolice s koč. (Kg)	2500								3000					
	Najveća dopuštena masa vozila (Kg)	3300						3500							
	Korisna nosivost (Kg) *	1225	1200	1200	1360	1395	1310	1305	1285	1265	1260	1235	1230		
	Maks. dopušteno opterećenje na prednjoj osovini (Kg)	1800						1850			2100				
	Maks. dop. opt. na zadnjoj osovini (Kg)	1900						2000			2400				
Motori	Radna zapremina motora (cm3)	2184													
	Broj cilindara / Raspored	4 / redni													
	Broj ventila po cilindru	4													
	Maksimalna snaga KW pri ok/min	103 pri 3500	88 pri 3500	103 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500		
	Maksimalni okretni moment Nm pri ok/min	380 pri 1400	320 pri 1400	380 pri 1400	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500		
Potrošnja i performanse	Maksimalna brzina (Km/h)	160	155	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
	Mješovita vožnja WLTP (l/100 km)	8,6/10,2	8,6/9,1	8,6/10,2	8,6/10,2	7,5/10,3	8,6/10,2	7,5/10,3	8,6/10,2	8,6/10,2	7,5/10,3	8,6/10,2	7,5/10,3		
	Emisija CO2 mješovita WLTP (g/km)	227/268	225/240	227/268	227/268	212/275	227/268	212/275	227/268	227/268	212/275	227/268	212/275		
	Volumen spremnika za gorivo (lit)	90 l + 19 l AdBlue													
Mjenjač, kočnice, gume i ovjes	Broj stupnjeva prijenosa mjenjača	6													
	Tip guma u seriji (330, 333, 335)	215/70R 15C 109/107S; 225/70 R15C 112/110R M+S													
	Tip guma u seriji (435)	215/75 R16C 116/114R; 225/75 R16C 116/114R M+S													
	Kočnice prednje / stražnje	Ventilirani diskovi / Diskovi													
	Prednji ovjes	Neovisni ovjes tip pseudo McPherson s spiralnim oprugama, teleskopskim hidrauličnim amortizerima i stabilizatorom													
	Stražnji ovjes	Uzdužni list opruge s teleskopskim hidrauličnim amortizerima													

*Masa vozila uključuje masu praznog vozila uključujući standardnu opremu, težinu vozača (pod pretpostavkom 75 kg) i težinu 90% punog spremnika goriva. Dodatna oprema povećava masu praznog vozila, što smanjuje maksimalnu nosivost.

Zadržavamo pravo promjene verzija modela, strukture, opreme, tehničkih karakteristika i cijena bez obaveze prethodne najave.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE e-BOXER FURGON

		Furgon 335		Furgon 435	
		L3 H2	L3 H3	L4 H2	L4 H3
		100 kW (136 KS) Baterija 110 kW h			
Vanjske dimenzije	Dužina (m)	5,998		6,363	
	Širina bez retrovizora (m)	2,050			
	Visina (m)	2,522	2,760	2,522	2,760
	Visina utovarnog praga (m)	od 0,535 do 0,565			
	Međuosovinski razmak (m)	4,035			
	Prednji prevjes (m)	0,948			
	Stražnji prevjes (m)	1,015		1,380	
Unutarnje dimenzije	Volumen tovarnog prostora (m3)	13	15	15	17
	Maksimalna duljina teretnog prostora po podnici (m)	3,705		4,070	
	Širina između blatobrana kotača (m)	1,422			
	Duljina teretnog prostora na visini 0,4 m (m)	3,55		3,92	
	Maksimalna visina (m)	1,932	2,172	1,932	2,172
	Maksimalna širina (m)	1,870			
Dimenzije otvora	Širina desnih kliznih vrata (m)	1,250			
	Visina desnih kliznih vrata (m)	1,755			
	Visina stražnjih vrata (m)	1,790	2,030	1,790	2,030
	Širina stražnjih vrata (m)	1,562			
Masa i nosivost	Masa praznog vozila (kg) *	2865	2890	2910	2940
	Maksimalna masa prikolice s koč. (Kg)	3000		3000	
	Najveća dopuštena masa vozila (Kg)	3500			
	Korisna nosivost (Kg) *	635	610	590	560
	Maks. dopušteno opterećenje na prednjoj osovini (Kg)	2100		2100	
	Maks. dop. opt. na zadnjoj osovini (Kg)	2400		2400	
Motor, mjenjač	Pogon	Prednji			
	Mjenjač	Jednobrzinski automatski, s reduktorom			
	Motor	Električni			
	Maksimalna snaga KW	200			
	Maksimalni okretni moment Nm	410			
Potrošnja, punjenje i performanse	Maksimalna brzina (Km/h)	130			
	Ubrzanje od 0-100 km/h (s)	< 10 s			
	Domet (u km) WLTP	do 430 km			
	Potrošnja u kWh/100km (WLTP)	od 26,2 kWh/100 km		do 54,7 kWh/100 km	
	Wall Box (AC), 3-phasisg. ca. 11kW	ca. 11 sati 45 min.			
	Javna punionica cca 150 kW/DC	ca. 55 min. (80% kapaciteta)			
Mjenjač, kočnice, gume i ovjes	Tip guma u seriji	215/75 R16C			
	Kočnice prednje / stražnje	Ventilirani diskovi / Diskovi			
	Prednji ovjes	Neovisni ovjes tip pseudo McPherson s spiralnim oprugama, teleskopskim hidrauličnim amortizerima i stabilizatorom			
	Stražnji ovjes	Uzdužni list opruge s teleskopskim hidrauličnim amortizerima			

*Masa vozila uključuje masu praznog vozila uključujući standardnu opremu, težinu vozača (pod pretpostavkom 75 kg) i težinu 90% punog spremnika goriva. Dodatna oprema povećava masu praznog vozila, što smanjuje maksimalnu nosivost.

Zadržavamo pravo promjene verzija modela, strukture, opreme, tehničkih karakteristika i cijena bez obaveze prethodne najave.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BOXER ŠASIJA



		ŠASIJA S KABINOM				ŠASIJA S DUPLOM KABINOM			
		435 L3	435 L3	435 L4	435 L4	435 L3	435 L3	435 L4	435 L4
		2.2 BlueHDi 140	2.2 BlueHDi 180	2.2 BlueHDi 140	2.2 BlueHDi 180	2.2 BlueHDi 140	2.2 BlueHDi 180	2.2 BlueHDi 140	2.2 BlueHDi 180
Vanjske dimenzije	Dužina (m)	5,843		6,206		5,843		6,206	
	Širina bez retrovizora (m)	2,050							
	Visina (m)	2,254							
	Visina šasije (m)	0,640 - 0,652							
	Međuosovinski razmak (m)	4,035		4,035		4,035		4,035	
	Prednji prevjes (m)	0,948							
	Stražnji prevjes (m)	0,96		1,325		0,96		1,225	
	Dužina od zadnje osovine do zadnjeg kraja nadogradnje (m) *	2,280							
	Maksimalna dužina nadogradnje (m) *	4,780							
	Maksimalna visina nadogradnje od poda (m) *	3,500							
	Udaljenost od zadnjeg kraja kabine do zadnje osovine (m)	2,410							
	Udaljenost od zadnjeg kraja kabine do prednje osovine (m)	1,420							
	Maksimalna širina nadogradnje s standardnim retrovizorima (m) *	2,100							
	Maksimalna širina nadogradnje s proširenim retrovizorima (2200 mm) (m) *	2,200							
	Maksimalna širina nadogradnje s proširenim retrovizorima (2350 mm) (m) *	2,350							
Mase i nosivost	Masa praznog vozila (Kg)	NP							
	Maksimalna masa prikolice s kočnicama (Kg)	3000				3000			
	Najveća dopuštena masa vozila (Kg)	3500							
	Korisna nosivost prije transformacije bez vozača (Kg)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Motori	Puissance administrative	6							
	Radna zapremina motora (cm3)	2184							
	Broj cilindara / Raspored	4 / redni							
	Broj ventila po cilindru	4							
	Maksimalna snaga KW / KS pri ok/min	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500
	Maksimalni obrtni moment Nm pri ok/min	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500
	Norma zaštite okoliša	Euro 6							
	Alésage x course (mm)	91 x 94,6	93 x 94,6	93 x 94,6	93 x 94,6	84 x 94,6	84 x 94,6	84 x 94,6	84 x 94,6
	Type d'injection	Continental	Continental	Continental	Continental	Continental	Continental	Continental	Continental
Intreval održavanja	48 000 Km ili 2 godine								
Potrošnja i performanse	Maksimalna brzina (Km/h)	160	160	160	160	160	160	160	160
	Mješovita vožnja WLTP (l/100 km)	7,0 / 11,2							
	Emisija CO2 mješovita WLTP (g/km)	264 / 300							
Mjenjači, kočnice, gume i ovjesi	Broj stupnjeva prijenosa mjenjača	6							
	Tip guma u seriji	215/70 R15C,215/75 R16C,215/75 R16C							
	Kočnice prednje / Kočnice stražnje	Ventilirani diskovi / Diskovi							
	Prednji ovjes	Neovisni ovjes tip pseudo McPherson s spiralnim oprugamama, teleskopskim hidrauličnim amortizerima i stabilizatorom							
	Stražnji ovjes	Uzdužni list opruge s teleskopskim hidrauličnim amortizerima							

* Navedene dimenzije su granične vrijednosti koje odgovaraju najpovolnijem slučaju u smislu raspodjele težine, ispravnog stanja i punog opterećenja.
Položaj težišta mora se sustavno provjeravati.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BOXER SANDUK

		SANDUK S KABINOM				SANDUK S DUPLOM KABINOM			
		435					435		
		L3 2.2 BlueHDi 140 S&S	L3 2.2 BlueHDi 180 S&S	L4 2.2 BlueHDi 140 S&S	L4 2.2 BlueHDi 180 S&S	L3 2.2 BlueHDi 140 S&S	L3 2.2 BlueHDi 180 S&S	L4 2.2 BlueHDi 140 S&S	L4 2.2 BlueHDi 180 S&S
Vanjske dimenzije	Dužina (m)	6,328		6,693		6,228		6,678	
	Širina bez retrovizora (m)	2,1							
	Visina (m)	2,254				2,254			
	Međuosovinski razmak (m)	4,035							
	Prednji prevjes (m)	0,948							
	Stražnji prevjes (m)	1,345	1,345	1,71	1,71	1,345		1,71	
	Visina utovarnog praga (m)	0,910 - 0,954							
Dimenzije sanduka	Duljina (m)	3,833	3,833	4,260	4,260	2,950		3,400	
	Vanjska širina (m)	2,100							
	Unutarnja širina (m)	2,034							
	Visina bočnih stranica (m)	0,400							
Mase i nosivosti	Masa praznog vozila (Kg)	NP				NP			
	Maksimalna masa prikolice s kočnicama (Kg)	3000							
	Najveća dopuštena masa vozila (Kg)	3500							
	Korisna nosivost (Kg)	NP				NP			
Motor i performanse	Radna zapremina motora (cm3)	2184							
	Broj cilindara / Raspored	4 / redni							
	Broj ventila po cilindru	4							
	Maksimalna snaga KW pri ok/min	103 pri 3500	130 pri 3750	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500	103 pri 3500	130 pri 3500
	Maksimalni obrtni moment Nm pri ok/min	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500	380 pri 1400	450 pri 1500
	Norma zaštite okoliša	Euro 6							
Porošnja i performanse	Maksimalna brzina (Km/h)	160	160	160	160	160	160	160	160
	Mješovita vožnja WLTP (l/100 km)	7,1 -10,5							
	Emisija CO2 mješovita WLTP (g/km)	262 - 300							
Mjenjači, kočnice, gume i ovjesi	Broj stupnjeva prijenosa mjenjača	6							
	Tip guma u seriji	215/75 R16C							
	Kočnice prednje / Kočnice stražnje	Ventilirani diskovi / Diskovi							
	Prednji ovjes	Neovisni ovjes tip pseudo McPherson s spiralnim oprugama, teleskopskim hidrauličnim amortizerima i stabilizatorom							
	Stražnji ovjes	Uzdužni list opruge s teleskopskim hidrauličnim amortizerima							

Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na homologaciji pojedinog vozila.



PEUGEOT BOXER ŠASIJA & SANDUK



Šasija s kabinom



Šasija s dvostrukom kabinom



Sandučar s kabinom



Sandučar s dvostrukom kabinom

Dimenzije SANDUKA (m m)						
VARIJANTA		Dužina vozila	Širina sanduka		Korisna dužina	Visina stranica
			Korisna	Puna		
Kabina			2034	2100		400
	L3	6328			3833	
	L4	6693			4260	
Dvostruka kabina			2034	2100		400
	L3	6228			2950	
	L4	6678			3400	

Visina prve stranice sanduka kod kabine iznosi 1465 m m:






PEUGEOT BOXER

VANJSKE DIMENZIJE



(1) L2 (4) H1
(2) L3 (5) H2
(3) L4 (6) H3





BOJE I OBLOGE UNUTRAŠNOSTI

PEUGEOT BOXER FURGON

Nemetalik boje	Metalik boje
----------------	--------------


Bijela Icy	Siva Expedition	Siva Thunder	Siva Artense	Siva Graphite	Siva Fer
PRP0	4KP0	2BP0	F4M0	E9M0	ZWM0

Furgon	Tkanina Crape "Black" - BTFX		.	.	.	.	.	.
	Tkanina Premium "Black" - BUFX (opcija BlueHDi) (serija Električni)		.	.	.	.	.	.

DOSTUPNE BOJE



2BP0 - Siva Thunder



PRP0 - Bijela Icy



4KP0 - Siva Expedition



E9M0 - Siva Graphite



F4M0 - Siva Artense



ZWM0 - Siva Fer



MREŽA I USLUGE

Ako izaberete Peugeot, na usluzi vam stoji i široka mreža ovlaštenih koncesionara koji svojom profesionalnošću, kvalitetom opreme i kvalitetom usluge garantiraju vaše zadovoljstvo. Na taj ćete način biti sigurni da ste se obratili stručnjaku za Peugeot vozila, koji će vas saslušati, razumijeti vaše potrebe i na njih efikasno odgovoriti. Što bi moglo da vas uvjeri da se odlučite za dugoročnu suradnju?

ZBOG VAŠE SIGURNOSTI

PEUGEOT ASSISTANCE

Kao vlasnik novog Peugeota na raspolaganju vam stoji usluga Peugeot Assistance - besplatne pomoći u slučaju kvara na vozilu, 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, pod uvjetom da nazovete telefonski broj PEUGEOT ASSISTANCE

080 0 24 24 77*

*Pozivom besplatnog telefonskog broja iz inozemstva **+385 1 66 11 479**, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

BUTIK PEUGEOT

Sveobuhvatan asortiman dodatne opreme i originalne Peugeot opreme koja je specijalno dizajnirana za vaše vozilo. Pogledajte i katalog, u kojem su prezentirani Peugeotovi proizvodi i dodatna oprema sa znakom Peugeot, i izaberite ih za sebe ...ili kao poklon. Izbor originalnih Peugeot rezervnih dijelova. Kvaliteta, sigurnost i pouzdanost su zagarantirani jer je radi vaše sigurnosti svaki originalni Peugeotov rezervni dio testiran i strogo provjeren. Svi rezervni dijelovi i posao koji je obavljen u Peugeot mreži imaju jednogodišnju garanciju.

PEUGEOT JAMSTVO

Kvaliteta je za Peugeot stanje duha: prednosti unutar mreže prodavača i serviser, tvorničko 2.-godišnje jamstvo, 2.-godišnje jamstvo na boju i 5.-godišnje jamstvo na koroziju.

PEUGEOT NA INTERNETU

Otkrijte Peugeot na Internetu, utipkajte našu adresu: <http://www.peugeot.hr>. Na internacionalnu stranicu možete doći i direktno: <http://www.peugeot.com>

Ugljikov dioksid (CO₂) jedan je od stakleničkih plinova koji najviše doprinosi efektu globalnog zatopljenja. Emisije zagađivača zraka iz prometa doprinose pogoršanju kvalitete zraka i utječu pretežno na povećane koncentracije prizemnog ozona, lebdećih čestica PM10 i PM2,5 i dušikovog oksida.

Dodatne informacije o potrošnji goriva možete pronaći na stranici sa tehničkim karakteristikama. Detaljne ekološke informacije o novim osobnim vozilima možete pronaći u vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO₂, kod svojeg koncesionara ili na internet stranici **www.peugeot.hr**

Fotografije su samo ilustrativnog karaktera jer trenutno raspoložive tehnike reprodukcije fotografija ne omogućuju vjeran prikaz boja karoserije i obloga sjedala.

OVLAŠTENI PRODAVAČ VOZILA PEUGEOT:



Sve navedene cijene su neobavezujuće, preporučene cijene, uključuju 25 % PDV. Za sve detaljnije informacije o cijenama i ponudi, obratite se ovlaštenom Peugeot koncesionaru. Zadržavamo pravo promjene verzija modela, strukture, opreme, tehničkih karakteristika i cijena bez obaveze prethodne najave.